

Výše podpory

Rodinné domy

[A - Úspory energie na vytápění](#)

[B - Výstavba v pasivním energetickém standardu](#)

[C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb](#)

[C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů \(pouze k přípravě teplé vody\)](#)

[C. 3 - Instalace solárně-termických kolektorů \(pro přípravu teplé vody a přitápění\)](#)

[D - Dotační bonus](#)

Bytové domy

[A - Úspory energie na vytápění](#)

[B - Výstavba v pasivním energetickém standardu](#)

[C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb](#)

[C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů \(pouze k přípravě teplé vody\)](#)

[C. 3 - Instalace solárně-termických kolektorů \(pro přípravu teplé vody a přitápění\)](#)

[D - Dotační bonus](#)

Výši podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření naleznete vždy na konci výčtu podpory v jednotlivých oblastech

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu v této výši:

Rodinné domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.

Podporované opatření	Výše podpory
A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 40 kWh/m²	2200 Kč/m² podlahové plochy, max. na 350 m ² podlahové plochy
A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 70 kWh/m²	1550 Kč/m² podlahové plochy, max. na 350 m ² podlahové plochy

Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření a) - e)	850 Kč/m ² podlahové plochy, max. na 350 m ² podlahové plochy
A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření a) - e)	650 Kč/m ² podlahové plochy, max. na 350 m ² podlahové plochy

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění, projekt a odborný dozor	20 000 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových rodinných domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících rodinných domů do pasivního energetického standardu.

Podporované opatření	Výše podpory
B - RD v pasivním energetickém standardu	250 000 Kč/RD

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

B - Podpora na projekt RD	40 000 Kč
----------------------------------	------------------

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektrina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 podporuje program Zelená úsporám instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření	Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb	95 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulací nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla). C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulací nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb	80 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulací nádrže C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulací nádrže do novostaveb	50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb	75 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb	50 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění	10 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření	5 000 Kč

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody)

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a vytápění.

Podporované opatření	Výše podpory
C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody	55 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a kontrolu správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.3 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření	5 000 Kč
--------------------------------------------------------------------	----------

C. 3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pro přípravu teplé vody a přitápění)

Podporované opatření	Výše podpory
C.3 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění	80 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.3 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody	10 000 Kč
C.3 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření	5 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám otačným bonusem. Podmínkou je současné podání žádosti na jednotlivá opatření.

Kombinace opatření	Výše bonusu
A + C.1	20 000 Kč
A + C.3	20 000 Kč
B + C.3	20 000 Kč
C.2 + C.3	20 000 Kč

Bytové domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady. Na žadatele - právnické osoby a fyzické osoby podnikající - se navíc vztahují pravidla pro poskytování veřejné podpory, tyto subjekty mohou žádat v režimu de minimis, nebo blokové výjimky.

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů.

Podporované opatření	Výše podpory
A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 30 kWh/m ²	1500 Kč/m² podlahové plochy, max. na 120 m ² na byt. jednotku
A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 55 kWh/m ²	1050 Kč/m² podlahové plochy, max. na 120 m ² na byt. jednotku
A.2 - Dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 30 % a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření a) - e)	600 Kč/m² podlahové plochy, max. na 120 m ² na byt. jednotku
A.2 - Dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 20 % a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření a) - e)	450 Kč/m² vytápěné plochy, max. na 120 m ² na byt. jednotku

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění	15 000 Kč/BD
A - Podpora na projekt resp. odborný dozor	2 000 Kč/byt. jednotka (maximálně 5 % z výše poskytnuté podpory na investiční akci)

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících bytových domů na energeticky pasivní standard.

Podporované opatření	Výše podpory
B - BD v pasivním energetickém standardu	150 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu

investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

B - Podpora na projekt BD	40 000 Kč
----------------------------------	------------------

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektrina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 program Zelená úsporám podporuje instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření	Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu	25 000 Kč/byt. jednotka
C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje na biomasu do novostaveb	
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda	20 000 Kč/byt. jednotka
C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb	
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda	15 000 Kč/byt. jednotka
C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda do novostaveb	

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla na vytápění	15 000 Kč/BD
C.1 / C.2 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření	15 000 Kč/BD

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody)

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze k přípravě teplé vody, nebo k přípravě teplé vody a přitápění.

Podporované opatření	Výše podpory
C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody	25 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a na kontrolu správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí

o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.3 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření	15 000 Kč
-----------------------------------------------------------------------------	------------------

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pro přípravu teplé vody a přitápění)

Podporované opatření	Výše podpory
C.3 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění	35 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.3 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla	15 000 Kč
C.3 - Podpora na projekt a kontrolu správnosti provedení opatření	15 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede jednu z níže uvedených kombinací opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám otačným bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

Kombinace opatření	Výše bonusu
A + C.1	50 000 Kč
A + C.3	50 000 Kč
B + C.3	50 000 Kč
C.2 + C.3	50 000 Kč